

<b>Rippung der Frucht</b>	
<b>Rippung</b>	<p>Dieses Merkmal beschreibt die Rippung ausgehend vom Stielende. Die Einteilung wurde auf 3 Möglichkeiten vereinfacht.</p> <p>Angedeutete Vertiefungen bei einzelnen Früchten (speziell bei Fleischtomaten) sollten im Zweifelsfall als ohne Rippung gedeutet werden.</p>
	<b>Bildbeispiele</b>
<b>Stark gerippt</b>	
<b>Schwach gerippt</b>	
<b>Ohne Rippung</b>	
<p><b>Die Fruchtgröße</b> wird in den Richtlinien der UPOV als Punkt 25 geführt.</p> <p><b>Fruit: Ribbing at peduncle end (Frucht: Rippung am Stielende)</b></p> <p>Absent or very weak (fehlend oder sehr gering)    z.B. die Sorten Calimero und Cerise  Wek (gering)    z.B. die Sorten Early Mech, Hypeel 244, Melody, Peto Gro, Rio Grande  Medium (mittel)    z.B. die Sorte Montfavet  Stron (stark)    z.B. die Sorten Campbell 1327, Carmello, Count  Very strong (sehr stark)    z.B. die Sorte Costoluto Fiorentino, Marmande VR</p> <p>(Quelle: TG/44/10 – Richtlinien für die Durchführung der Prüfung auf Unterscheidbarkeit, Homogenität und Beständigkeit / Tomate – UPOV – Genf 2001)</p>	